

STEINFIX 30

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stof/præparat & selskab/leverandør

Produkt: Steinfix 30

Anvendelse: Gulvplejemiddel (Pletfjerner til kalk/cementslør på stengulve)

Leverandør: ECOBETON Danmark ApS, Højvangsvej 1, 2640 Hedehusene

Tlf.: 28 19 88 60, Fax: 46 75 47 54, E-mail: info@ecobeton.dk www.ecobeton.dk

Forholdsregler ved uheld/forgiftning:

Medbring emballage eller datablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

<i>Indholdsstoffer:</i>	<i>Klassificering:</i>	<i>Faremærkning:</i>	<i>CAS-nummer:</i>	<i>EF-nr.:</i>
Saltsyre 5-15% (flygtigt stof)	R34, R37	Xi, C	231-595-7	
Nonionisk tensid <5%	R36138	Xi		

3. Fareidentifikation

Ikke mærkningspligtig. Kan irritere øjnene og huden.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

<i>Generelt</i>	Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge/skadestue.
<i>Indånding</i>	Frisk luft.
<i>Hudkontakt</i>	Fjern forurenede tøj og sko. Skyl med vand.
<i>Øjenkontakt</i>	Skyl straks med vand. Søg læge ved fortsat irritation.
<i>Indtagelse</i>	Drik mælk eller vand. Søg læge ved fortsat irritation.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler Ikke brandbart. Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Større spild opsuges med absorberende materiale og afleveres på godkendt modtagestation. Små mængder spild spules væk med rigeligt vand. Se yderligere pkt. 13.

7. Håndtering & opbevaring

Undgå hud og øjenkontakt. Sørg for god ventilation. Indret arbejdsrutiner, så spild og anden form for spredning reduceres. Opbevares køligt i tillukket originalemballage. Åben emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Holdbarhed; 36 mdr.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

<i>Generelt</i>	Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes således, at direkte kontakt med produktet undgås. Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskyllflaske.
<i>Øjenværn</i>	Brug evt. beskyttelsesbriller.
<i>Arbejdshandsker</i>	Brug evt. beskyttelseshandsker.

9. Fysiske & kemiske egenskaber

<i>Produktets form</i>	Væske	<i>Farve</i>	Farveløs
<i>pH-værdi, koncentrat</i>	Ca. 0,5	<i>pH-værdi, brugsopløsning</i>	Ca. 1,1
<i>Vægtfylde</i>	1,03 kg/l		

10. Stabilitet & reaktivitet

<i>Stabilitet</i>	Produktet er stabilt ved normal anvendelse.
<i>Forhold, der skal undgås</i>	Udvikler varme ved kontakt med alkali.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

<i>Øjenkontakt</i>	Kan irritere øjnene.
<i>Langtidseffekt</i>	Ingen kendte.

Generelt

Saltsyre

LD50 indånding rotte = 3124 ppm/1H

Oral kanin = 900 mg/kg

Nonionisk tensid

LD50 oral rotte = >2000 mg/kg

Nonionisk tensid

hud (kanin) = irriterende OECD 404

øjne (kanin) = irriterende OECD 405

12. Miljøoplysninger

Indeholder et stof som er giftig overfor vandlevende organismer, men som ikke skal miljøfareklassificeres grundet let nedbrydelighed.

De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres.

Generelt

Saltsyre

Fisketoksicitet: LC50 (96 h) 282 mg/l

Andet Uorganisk. Skadelig for vandlevende organismer på grund af ændring i pH.

Nonionisk tensid

Fisketoksicitet LC50 (48 h) 1-10 mg/l

Dafnetoksicitet EC50 (48 h) 1-10 mg/l

Nedbrydelighed OECD 301 F, >60% (28 days), let biologisk nedbrydeligt.

Akkumulering COD, 2160 mg/g

13. Bortskaffelse

Kemikalieaffaldsgruppe, affaldsfraktion og EAK-kode gælder for rester af produktet i ren form. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, fx til kommunal modtagestation for kemisk affald.

Affaldsfraktion: 01 .11

Kemikalieaffaldsgruppe: H

EAK-kode: 20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Generelt Kun til professionel brug

Mærkning Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002

Uddannelseskrav Ingen særlige, dog bør brugere være fortrolige med indholdet af denne brugsanvisning.

16. Andre oplysninger

R-sætninger R34 ætsningsfare

R37 irriterer åndedrætsorganerne

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R36/38 irriterer øjnene og huden.

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på de oplysninger, der var til rådighed ved udarbejdelsen. Leverandørbrugsanvisningen er udarbejdet i henhold til gældende EU og national lovgivning. Produktet er ikke testet, men oplysningerne om produktet er baseret på viden om indholdsstoffernes farlige egenskaber samt viden om tilsvarende produkter.