

# STEINFIX 80

## Leverandørbrugsanvisning

### 1. Identifikation af stof/præparat & selskab/leverandør

Produkt: Steinfix 80

Anvendelse: Stenolie

Leverandør: ECOBETON Danmark ApS, Højvangsvej 1, 2640 Hedehusene

Tlf.: 28 19 88 60, Fax: 46 75 47 54, E-mail: info@ecobeton.dk, www.ecobeton.dk

Forholdsregler ved uheld/forgiftning:

Medbring emballage eller datablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf.: 35 31 60 60.

### 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

| Indholdsstoffer:   | Klassificering: | Faremærkning | CAS-nummer: | EF-nr.:   |
|--|-----------------|--------------|-------------|-----------|
| Destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede lette 30-60% | R65             | Xn           | 64742-47-8  | 265-149-8 |

### 3. Fareidentifikation

Væsentligste farer for mennesker og miljø

R65: Farlig. Kan give lungeskade ved indtagelse.

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

|             |   |
|-------------|---|
| Generelt    | Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge/skadestue.   |
| Indånding   | Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbesvær, anstrengt hoste), søg læge.                        |
| Hudkontakt  | Skyl med vand.  |
| Øjenkontakt | Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat irritation.   |
| Indtagelse  | Drik mælk eller vand. Fremkald IKKE opkastning. Søg straks læge. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. |

### 5. Brandbekæmpelse

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Egnede slukningsmidler                | Alkoholbestandigt skum, kuldioxid, vandtåge og pulver. |
| Slukningsmidler, som ikke må anvendes | Vandstråle   |

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Produktet må ikke komme i kloak eller offentligt afløbssystem. Større spild opsuges med absorberende materiale og afleveres på godkendt modtagestation. Mindre spild tørres op. Anvend personlige værnemidler. Se pkt. 8.

### 7. Håndtering & opbevaring

Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne samt indånding og indtagelse. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevares køligt, men frostfrit i tillukket originalemballage. Hold produktet væk fra antændelseskilder.

Opbevares utilgængeligt for børn.

## 8. Eksponeringskontrollpersonhige værnemidler

|                        |   |
|------------------------|---|
| <i>Generelt</i>        | Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske. Produktet indeholder under 0,1% aromatiske kulbrinter                 |
| <i>Øjenværn</i>        | Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  |
| <i>Arbejdshandsker</i> | Handsker skal være godkendt efter standarden EN 374-3 og være CE-mærket. Engangshandsker af nitrilgummi. Anvend fugtighedscreme efter brug. |

## 9. Fysiske & kemiske egenskaber

|                        |  |                   |                |
|------------------------|--|-------------------|----------------|
| <i>Produktets form</i> | Væske  | <i>Farve</i>      | Klar, farveløs |
| <i>Vægtfylde</i>       | 0,82 kg/l  | <i>Viskositet</i> | <50 mPa·s      |
| <i>Generelt</i>        | Produktet er baseret på lugtfri petroleum med et aromatindhold på under 0,1% |                   |                |

## 10. Stabilitet & reaktivitet

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.  
Undgå opvarmning af produktet. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

## 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <i>Indånding</i>      | Høje koncentrationer kan virke irriterende på slimhinder i luftvejene.                      |
| <i>Hudkontakt</i>     | Kan medføre en svag irritation af huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. |
| <i>Øjenkontakt</i>    | Kan irritere øjnene.  |
| <i>Indtagelse</i>     | Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse.  |
| <i>Langtidseffekt</i> | Ingen kendte.   |

*Generelt*  
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette  
LD50 dermal rotte = >2000 mg/kg  
oral rotte = >2000 mg/kg

## 12. Miljøoplysninger

Produktet indeholder under 0,1% aromatiske kulbrinter

*Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette*  
Fisketoksicitet LC50 (96 h) >100 mg/l  
Dafnetoksicitet EC50 (48 h) >100 mg/l  
Algetoksicitet 1C50 (72 h) >100 mg/l  
Nedbrydelighed OECD 301 F, 68% (28 days), let biologisk nedbrydeligt  
Andet Nedbrydelighed: Data fra tilsvarende produkt

## 13. Bortskaffelse


Bortskaffes til egnet modtagestation.

*Affaldskort:* 01.11                      *Kemikalieaffaldsgruppe:* H  
*EAK-kode:* 20 01 29 Detergenter indeholdende farlige stoffer

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

## 15. Oplysninger om regulering

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <i>Generelt</i>                 | Kun til professionel brug. Indeholder max 0,01% benzen.   | <br>Sundhedsskadelig |
| <i>Indeholder</i>               | Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette  |   |
| <i>Mærkning</i>                 | R65 Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse<br>R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud<br>S23 Undgå indånding af dampe og aerosoler<br>S24 Undgå kontakt med huden<br>S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket |   |
| <i>Uddannelseskrav</i>          | Ingen særlige, bør dog kun anvendes af personer, der er nøje instrueret om produktets farlige egenskaber.   |   |
| <i>Anvendelsesbegrænsninger</i> | Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.   |   |

## 16. Andre oplysninger

*R-sætninger:* R65 Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på de oplysninger, der var til rådighed ved udarbejdelsen. Leverandørbrugsanvisningen er udarbejdet i henhold til gældende EU og national lovgivning. Produktet er ikke testet, men oplysningerne om produktet er baseret på viden om indholdsstoffernes farlige egenskaber samt viden om tilsvarende produkter.